



醫院用 Posey 病床

醫院採用 Posey 病床以防患者在無人輔助的情況下離開病床。此病床多用於成年人，較少用於兒童。加州發展服務部發布本公告，意在向您介紹這些病床的使用情況，建議並引導了解醫院使用 Posey 病床時，應予考慮的事項。

什麼是 Posey 病床？

Posey 病床是一種完全覆蓋醫院病床的帳篷狀圍欄裝置。床外的人必須先拉開一側帳簾的拉鍊，床上的患者才能下床。

醫院可能會安排接受區域中心服務的部分個人使用 Posey 病床。使用病床必須由醫生或醫院授權的其他執業者開具處方。



根据用户手册，Posey 床可用於防止有严重伤害风险的患者在无人帮助的情况下下床时跌倒。具体适用的患者包括：

- 嚴重骨質疏鬆症，嚴重骨折風險或肌肉骨骼問題；
- 使用抗凝血劑；
- 肌肉、脂肪或組織不足以吸收跌倒的衝擊；
- 有先前跌倒嚴重創傷史；
- 身體狀況導致動作不受控；或者
- 意識或位置感改變。

來自 Highgate Healthcare 的概述視頻*：

<https://www.youtube.com/watch?v=iG4oH1z2GiQ>

Posey 病床 8070 型號用戶手冊*：

<https://www.4mdmedical.com/media/attachment/file/p/o/posey-bed-8070-user-manual.pdf>

*此信息不代表任何宣傳背書。

區域中心關於 Posey 病床的特殊考慮事項



與工作人員討論，使用該病床是否為了防止面臨迫切風險的患者遭受身體傷害。



監測患者使用 Posey 病床後，精神狀態、情緒、攻擊性或自毀行為是否發生變化。

與機構聯合聘請外部人才派遣機構，由其提供監督和支持（即臨時看護），或引入行為諮詢資源，協助機構。



繼續評估患者的機能水平、動作技能變化以及總體機能。



探索限制較少的替代方案，例如一對一監管，教患者使用呼叫按鈕，教員工識別患者表現信號，或使用壓力墊。



使用 Posey 病床時，通知區域中心領導或服務協調員主管，並監督 Posey 病床的使用情況。

患者使用 Posey 病床可能導致：

- 精神狀態顯著變化，包括抑鬱；
- 突發情緒變化，導致醫療狀況發生變化；
- 攻擊性增強或自毀行為增多；以及
- 機能或獨立性水平下降。

Posey 病床不適用的患者：

- 有能力在無輔助情況下安全下床；或者
- 肌肉運動不受控，但能夠停留在帶護欄的床上。

Posey 病床不得用於下列患者：

- 有暴力或自毀行為；
- 過度異食癖飲食失調；或者
- 患有或可能患有幽閉恐懼症的人。
- 體重超過 300 磅或低於 46 磅，或身高不足 46 英吋的人。



健康與安全公告由發展服務部編制，意在提醒區域中心、服務提供者以及智力和發育障礙人士，關注社區內已發現的特定風險。請接受以下調研，就本公告予以反饋，提出改進建議：[公告調研](#)