

조기 시작 의뢰 가이드

조기 시작은 장애나 발달 지연을 가지고 있거나 그러한 위험이 있을 수 있는 영유아와 그 가족에게 조율된 조기 개입 서비스를 제공하는 주 전체의 기관 간 시스템입니다. **지역 센터는 열려 있으며 COVID-19 기간 동안 조기 시작을 위한 의뢰를 받고 있습니다.** 영유아에게 발달 지연 또는 비정상적 발달이 있다고 의심되는 경우 다음의 사항을 따르세요.



검사

자녀가 다음의 조건을 만족하는 경우 조기 개입 서비스를 받을 수 있습니다.

- 시력이나 청력을 비롯하여 인지, 의사소통, 사회적 또는 정서적, 적응적, 또는 신체적 및 운동 발달의 하나 이상의 영역에서 발달 지연을 보임
- 발달 지연을 초래할 가능성이 높은 알려진 병인에 대한 확증된 위험 조건을 가지고 있음; 또는
- 자격을 갖춘 직원의 진단으로 생체 의학적 위험 요인의 조합으로 인해 상당한 발달 장애를 가질 위험이 높은 것으로 간주됨

의뢰

- 영유아에게 조기 개입 서비스가 필요하다는 것을 확인한 후 근무일 기준으로 2일 이내에 해당 지역 센터에 연락하여 조기 시작 서비스를 의뢰하세요. 아래 사항을 참조하거나 <https://www.dds.ca.gov/rc/lookup-rcs-by-county> 를 방문하세요



QR 코드 스캔

- 45일 이내에 지역 센터 또는 지역 교육 기관은 다음 사항을 실시합니다.
 - 서비스 코디네이터를 지정합니다
 - 부모의 동의서를 받습니다
 - 평가를 계획 및 완료합니다
 - 지원 강점을 개발하고 서비스를 식별하기 위한 개별화 가족 지원 계획(IFSP)을 개발합니다
 - 가정이나 지역사회 환경에서 서비스를 제공합니다
- 아동 보험에 대한 의뢰를 시작하여 평가 과정**을 용이하게 합니다.

지역 센터:

참여

다음은 통해 가족 및 조기 시작 파트너와 협력하여 IFSP를 개발하세요.

- IFSP 미팅에 참여
- 평가 팀에 정보와 조언을 제공; 및
- 추가 지원을 위해 가족을 지역 조기 시작 가족 리소스 센터에 의뢰. 아래 사항을 참조하거나 <https://frcnca.org/get-connected> 를 방문하세요



QR 코드 스캔

지역 가족 리소스 센터:

결과 보기

연구***는 다음을 시사합니다.

- 수준 높은 조기 개입 프로그램에 참여하는 자녀는 다음과 같은 경향을 가집니다.
 - 유치원에 다니는 연령대에 특수 교육과 기타 전문 서비스가 덜 필요함
 - 사회적 관계, 지식과 기술의 사용, 자기 관리 기술이 예상보다 크게 성장함; 및
 - 의사 소통 장애가 발생할 위험이 적음.
- 수준 높은 조기 개입 프로그램에 참여하는 부모들은 아래의 사항에 만족하고 자신감을 느낀다고 보고합니다.
 - 자녀들을 위한 돌봄과 그들이 학습과 발달에 대한 지원
 - 전문가와 의사소통, 및
 - 자녀를 위한 서비스를 지지

조기 시작 의뢰에 대해 자세한 정보가 필요하거나 질문이 있는 경우 1-800-515-BABY(2229)로 조기 시작 BabyLine 에 문의하거나 EarlyStart@dds.ca.gov 로 이메일을 보내주세요.

* 17 CCR 52040(e)(4)

**서비스를 받기에 적합한지 결정하는 초기 평가는 필수사항이며 가족에게 무료로 제공됩니다. 보험으로 일부 자녀의 비용이 보장될 수도 있습니다.

***Goode, Diefendorf & Colgan (2011). Retrieved from <https://ectacenter.org/~pdfs/pubs/outcomesofearlyintervention.pdf>. 에서 검색

의뢰할 이유 귀하가 돌보는 자녀에 대한 추가 지원을 의뢰할 이유



자녀들은 각기 다른 속도와 방식으로 발달합니다. 발달의 차이는 성격, 기질, 및/또는 경험과 관련될 수 있습니다. 일부 자녀들은 발달에 영향을 미치는 건강상의 요구를 가질 수 있습니다.

자녀의 인생에서 처음 몇 년은 매우 중요합니다. 문제를 빨리 파악할수록 자녀와 가족이 성장과 발전을 지원하는 전문 서비스를 더 빨리 받을 수 있습니다. 이 리소스를 사용하여 자녀의 발달에 대한 질문이나 걱정을 논의하세요.

위험 요인

다음의 요인들은 자녀의 건강과 발달 문제를 더 큰 위험에 처하게 할 수 있습니다.

- 조산 또는 저체중 출생
- 시력 또는 청력 장애
- 약물, 알코올 또는 담배에 대한 태아 노출 또는 기타 유형의 노출
- 영양 부족 또는 섭식 곤란(영양가 있는 음식, 비타민, 단백질 또는 철분이 부족한 식사를 함)
- 납 성분이 있는 도료에 노출(납 성분이 들어있는 도료로 칠한 문, 바닥, 가구, 장난감 등을 핥거나 먹거나 빨기)
- 학대하거나 방치와 같은 환경적 요인

행동과 대인관계

다음의 행동 중 일부는 연령에 관계없이 모든 자녀에 대해 걱정의 원인이 될 수 있습니다.

- 안아주는 것을 피하고, 누가 자신의 몸에 손을 대는 것을 싫어함
- 계속 보채고 달랠 수 없음
- 다른 사람과 눈을 거의 마주치지 않거나 피함
- 4개월이 됐는데도 다른 사람과 교류할 때 웅얼대거나 웃지 않음

- 1살이 됐는데도 까꿍 놀이나 짹까꿍 놀이를 하지 않거나 손을 흔들면서 인사를 하지 못함
- 2살이 됐는데도 부모나 양육자가 하는 설거지, 요리, 양치질과 같은 일상적인 일을 흉내내지 못함
- 3살이 됐는데도 다른 애들과 놀지 않음
- 평소에 공격적으로 행동하고 자신이나 다른 사람을 다치게 함

청력

- 자주 귀앓이를 함
- 귀, 코 또는 인후 감염을 많이 앓았음
- 소리가 어디서 나는지 보지 않거나 큰 소리에 반응하지 않음
- 매우 크거나 낮은 목소리로 말하거나 이상한 목소리를 냄
- 자녀가 평소에 관심을 가지거나 좋아하는 것인데도 방 건너에서 부르면 항상 응답하는 것은 아님
- 항상 한쪽 귀 방향으로 몸을 돌려서 소리가 나는 쪽으로 귀를 기울임

시력

- 눈이 빨개지거나 눈물이 나고 딱딱한 눈꺼풀이 생김
- 눈을 자주 비빔
- 사물을 볼 때 한쪽 눈을 감거나 고개를 기울임



- 사물을 쫓거나 말하는 사람을 바라보는 데서 어려움을 느낌
- 집중하거나 눈을 마주치는 데서 어려움을 느낌
- 보통 책이나 물건을 얼굴에 바투 대고 보거나 텔레비전에 얼굴을 바투 대고 앓음
- 사시나 돌아간 눈처럼 보이거나 눈이 함께 움직이지 않음

움직임

- 팔이나 다리가 뻗뻗함
- 가까이 끼안을 때 밀어내거나 등을 뒤로 젖힘
- 생후 4개월이 됐는데도 고개를 들지 못함
- 생후 6개월이 됐는데도 몸을 뒤집지 못함
- 생후 9개월이 됐는데도 일어나 앉지 못함
- 생후 12개월이 됐는데도 손과 무릎을 사용해 기어 다니지 못하며 엄지손가락과 다른 손가락으로 작은 물건을 집지 못함
- 생후 18개월이 됐는데도 혼자서 걷지 못함
- 생후 24개월이 됐는데도 큰 크레용을 잡고 낙서하는 데 어려워함
- 생후 30개월이 됐는데도 책 페이지를 넘기는 데 어려워함
- 생후 36개월이 됐는데도 손발협조기능이 떨어지고 달릴 때 계속 넘어지거나 비틀거리

의사소통

- 생후 4개월이 됐는데도 웅얼이지 않거나 웃지 않음
- 생후 9개월이 됐는데도 주의를 끌기 위해 종알거리지 않음
- 생후 12개월이 됐는데도 “잘 자” 또는 “공”과 같은 단어에 다르게 반응하지 않음
- 생후 15개월이 됐는데도 “엄마” 또는 “병”과 같은 사람이나 물건의 이름을 말하지 못하거나 고개를 가로 저으며 “아니”라고 말하지 못함
- 생후 18개월이 됐는데도 한 가지 단계 지침을 따르지 못함
- 생후 24개월이 됐는데도 손가락으로 물건이나 사람을 가리키지 않거나 이름을 부르며 자기 요구를 표현하지 못함
- 생후 24개월이 됐는데도 “주스 줘” 또는 “엄마가”와 같은 두 단어 문구를 사용하지 못함
- 생후 36개월이 됐는데도 익숙한 운율이나 노래를 말하려고 하지 않음

사고

- 생후 12개월이 됐는데도 물건이 숨겨지는 것을 본 다음 그것을 찾는 데 어려워함
- 생후 24개월이 됐는데도 “코가 어디 있을까?”와 같은 질문을 할 때 신체 부위를 가리키지 못함
- 생후 30개월이 됐는데도 역할 놀이를 하지 못하거나 두 가지 단계 지시를 따르지 못함
- 생후 36개월이 됐는데도 “더” 또는 “하나”와 같은 개념을 이해하지 못함